Visualizza Immagine

Classe	*Agaricomycetes*
Ordine	*Agaricales*
Famiglia	*Tricholomataceae*
Genere	*Tricholoma*
Specie	*Tricholoma virgatum*
Nome volgare	Falsa bigina
Commestibilità	Tossico

Si tratta di una specie velenosa che provoca intossicazione gastrointestinale entro 1-3 ore dal consumo, presente nei boschi montani di conifere da fine estate all'autunno inoltrato. Si può confondere con il commestibile *Tricholoma portentosum* che frequenta il medesimo habitat ma che ha odore e sapore gradevole di farina, con *Tricholoma sciodes*, ugualmente tossico, che si differenzia per il cappello meno umbonato, la carne molto amara, il filo delle lamelle nerastro e soprattutto perché cresce sotto faggio.

Si presenta con un **cappello** conico, campanulato con umbone acuto che rimane anche nella forma appianata, di dimensioni variabili tra 4 e 8 cm, il margine è involuto e spesso fessurato. La **cuticola** è di color grigio argento chiaro e brillante segnata da fibrille innate grigio-nere. Le **lamelle** sono fitte, biancastre a volte macchiate di rossastro. Il **gambo** cilindrico, clavato con base spesso tronca, misura da 5 a 10 cm, è di colore bianco con fibrille grigiastre. La **carne** è bianca con odore leggero di farina e sapore amarognolo- acre-pepato.