

[Visualizza Immagine](#)

Classe	<i>Agaricomycetes</i>
Ordine	<i>Boletales</i>
Famiglia □	<i>Boletaceae</i>
Genere	<i>Caloboletus</i>
Specie □	<i>Caloboletus calopus</i>
Sinonimo	<i>Boletus calopus</i>
Nome volgare	Malefico
Commestibilità	Non Commestibile

Fungo comune in montagna e collina in tutti i boschi di castagno, faggio e abete dall'estate a fine autunno. E' un bellissimo boleto a pori gialli e carne amara, si riconosce da *B. radicans*, con cui condivide la carne amara, per il gambo di colore giallo.

Si presenta con un **cappello** di dimensioni variabili tra 5 e 15 cm, da emisferico a convesso, sodo e carnoso. La **cuticola** è asciutta e vellutata di colore nocciola pallido. **Imenoforo** con tubuli giallo-olivastri che virano al blu con il taglio, pori gialli, blu alla pressione. Il

gambo

robusto, sodo, giallo vivo all'apice, rosso in basso, ricoperto da un reticolo a maglie allungate con colore al fondo, misura dai 5 a 15 cm in altezza. La

carne

è biancastra nel cappello, rossastra alla base del gambo, soda e al taglio vira all'azzurro, con sapore molto amaro e odore di vinavil negli esemplari giovani, di aceto negli esemplari maturi.